



# Baumit PremiumPrimer



<b>Produkt</b>	Gebrauchsfertige, wässrige Grundierung mit hoher Deckkraft, für Baumit Oberputze.												
<b>Zusammensetzung</b>	Organische Bindemittel, Quarzsand, Füllstoffe, Wasser, Pigmente.												
<b>Eigenschaften</b>	<p>Wässrige, gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Dispersion, Haftvermittlung durch Vernetzung mit dem Untergrund, vereinheitlicht das Saugverhalten des Untergrundes. Durch Porenverengung wird die Saugfähigkeit von Putzen zum Teil verringert.</p> <p>Durch den Voranstrich wird der Bindemittel- und Wasserentzug durch saugende mineralische Baustoffe (Untergründe) so reduziert, dass der Erhärtungsverlauf optimal erfolgen kann. Durch die hohe Pigmentierung erfolgt eine sehr gute Egalisierung des Untergrundes.</p>												
<b>Anwendung</b>	Putzgrundvorbehandlung für mineralische Oberflächen, als Saugausgleich und Haftvermittler für die nachfolgende Beschichtung mit Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop und Baumit MosaikTop.												
<b>Technische Daten</b>	<table><tr><td>Farbe:</td><td>Standardfarbton weiß, einfärben lt. Tabelle</td></tr><tr><td>Feststoffgehalt:</td><td>ca. 58 %</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>ca. 1,5 kg/dm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>pH-Wert:</td><td>ca. 8</td></tr><tr><td>Dampfdiffusionswiderstandszahl <math>\mu</math>:</td><td>ca. 150</td></tr><tr><td>Materialverbrauch:</td><td>ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup> auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m<sup>2</sup> auf Putzgründen</td></tr></table>	Farbe:	Standardfarbton weiß, einfärben lt. Tabelle	Feststoffgehalt:	ca. 58 %	Dichte:	ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>	pH-Wert:	ca. 8	Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$ :	ca. 150	Materialverbrauch:	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m <sup>2</sup> auf Putzgründen
Farbe:	Standardfarbton weiß, einfärben lt. Tabelle												
Feststoffgehalt:	ca. 58 %												
Dichte:	ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>												
pH-Wert:	ca. 8												
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$ :	ca. 150												
Materialverbrauch:	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> auf Spachtelungen ca. 0,40 kg/m <sup>2</sup> auf Putzgründen												
<b>Einstufung lt. Chemikaliengesetz</b>	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.												
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.												
<b>Qualitätssicherung</b>	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.												
<b>Lieferform</b>	Kübel 5 kg, 1 Pal = 48 Kübel = 240 kg Kübel 20 kg, 1 Pal. = 16 Kübel = 320 kg												
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfähig, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 2259, B 6400, B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der DIN 18202 zu entsprechen.												

- stark oder ungleichmäßig saugende Oberflächen mittels Bauprimer TiefenGrund egalisieren
- Kreidende bzw. leicht sandende Oberflächen mit Bauprimer TiefenGrund verfestigen
- stark sandende oder mürbe Putzflächen mit Bauprimer Putzfestiger verfestigen (Produktdatenblatt beachten),
- Sinterhaut mechanisch entfernen
- Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder Schalölentferner bzw. durch Anschleifen entfernen
- Verschmutzte Flächen reinigen
- Algen- und/oder pilzbefallene Untergründe mit Spezialmittel (z.B. Bauprimer SanierLösung) behandeln
- Schlecht haftende, verwitterte Anstriche entfernen
- Schadhafte bzw. rissige, mineralische Flächen mittels Spachtelmasse (z.B. Bauprimer HaftMörtel) überziehen und ggf. mit Bauprimer Textilglas-Gitter bewehren

## **Verarbeitung**

Keine anderen Materialien zumischen. Ggf. kann eine gleichmäßige Verdünnung mit Wasser bis 5 % erfolgen. Vor der Verarbeitung (mit langsam laufendem Rührwerk) gründlich aufrühren.

Auf gereinigten Untergrund Bauprimer PremiumPrimer durch Streichen oder Rollen vollflächig und gleichmäßig auftragen.

Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit des Bauprimer PremiumPrimer von mind. 24 Stunden einzuhalten (bezogen auf 20° C Temperatur und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit).

## **Hinweise und Allgemeines**

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens +5° C betragen. Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Gerüstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern und den Farbton ungleichmäßig verändern.

### **Sicherheitsvorkehrungen:**







Die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen. Nicht bis zum Austrocknen und Erhärten warten. Eintrocknetes Material kann mit Aceton, Ethylacetat (Schutzmaßnahmen!) gelöst werden.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

## **Rechtliche Hinweise**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Für eine schönere Farbbrillanz kann Baunit Premium Primer in nachstehenden 15 Farbtönen aus den verschiedenen Farbbereichen eingefärbt werden.

Baunit Oberputze			
Nr.	Verwendung bei Baunit Life Farbtönen	Nr.	Verwendung bei Baunit Life Farbtönen
<b>01P</b> 	0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0088, 0089, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	<b>06P</b> 	0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619
<b>02P</b> 	0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249	<b>07P</b> 	0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679
<b>03P</b> 	0077, 0087, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479	<b>08P</b> 	0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839
<b>04P</b> 	0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489	<b>09P</b> 	0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979
<b>05P</b> 	0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439	<b>10P</b> 	0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079

Für die Farbtöne mit den Endziffern 7-9 kann Baunit PremiumPrimer auch in Weiß (FT 0000) verwendet werden.

Baunit MosaikTop	
<b>11P</b>	M330, M331, M332 (Life 0892)
<b>12P</b>	M311 (Life 0572)
<b>13P</b>	M323 (Life 1023)
<b>14P</b>	M314 (Life 0332)
<b>15P</b>	M317 (Life 0432)